


國際旅行請注意

!

猴痘是什麼？

猴痘（MPOX）是一種人畜共通傳染疾病。在流行地區以外，已出現人與人間持續傳播。



傳染方式



與感染者親密接觸，或直接接觸到病患的呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜，或被汙染之物品



直接接觸感染動物



飛沫傳播

國際疫情

目前多國出現猴痘疫情，含歐洲、美洲等國家。



常見症狀



發燒



頭痛



淋巴結腫大

(頸部、腋窩、腹股溝)



皮疹、水泡

(臉部、四肢、生殖器)



肌肉痛



極度倦怠

旅客有疑似症狀，請盡速就醫
並主動告知旅遊史及接觸史



猴MPOX痘居家自我照顧指引

如何照顧自己




皮膚病灶照顧

- 盡量不要摸或抓撓皮疹
- 不小心接觸到皮疹，請用肥皂和水洗手，或使用含酒精成分的乾洗手液洗手

- 不要刺破水泡或刮擦皮疹
- 定期修剪指甲，以避免無意中刮傷皮疹
- 保持皮疹乾燥

- 口腔內的皮疹，可用鹽水沖洗或使用含有氯己定的漱口水，保持口腔衛生
- 可溫水坐浴，以減輕不適



均衡飲食
充分休息



調適壓力
適當運動



需要時使用藥物
減輕不適症狀



保持與醫療或
公衛人員聯繫
需要時
尋求支持與協助



若症狀變嚴重或
出現呼吸困難、
無法進食/飲水、
意識不清等，
請立即就醫

如何保護他人



在家中單獨一室
避免與其他人接觸



使用獨立衛浴設備
(若共用衛浴，請於每次
使用後以1,000ppm
漂白水或75%酒精進行
消毒)



儘量自己洗衣服，
切勿甩弄/搖晃
床單或衣物，造成
灰塵或皮屑飛揚



避免和他人一起
用餐或共用物品，
特別是毛巾、浴巾、
衣物及餐具等



使用洗衣機時

- 應與同住家人之
衣物或物品分開
清洗
- 使用一般洗衣劑
與洗程清潔
- **避免**使用經濟、
省水或快洗模式



保持手部衛生



居家自行打掃
不要乾擦或掃地
以濕擦為主



開窗保持空氣流通



曾接觸到皮膚的
廢棄物，應分開
裝袋密封丟棄



佩戴醫用口罩，與他人
保持至少1公尺的距離



使用共用空間時，戴上
拋棄式一次性手套



用衣服等遮蓋住患部
直到結痂脫落，長出新皮膚



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人
www.facebook.com/TWCDC

疫情通報及諮詢專線：1922

廣告

相關宣導影片




- <https://www.youtube.com/watch?v=66AV5bYr-uc&t=40s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=D6APWzxdGOI&t=3s>



衛生福利部疾病管制署 廣
TAIWAN CDC 告

衛生福利部 公告

發文日期：中華民國113年1月19日
發文字號：衛授疾字第1130100040號
附件：傳染病分類1份



主旨：公告修正「傳染病分類」如附件，並自中華民國一百十
三年二月一日生效。

依據：傳染病防治法第三條規定。

公告事項：

- 一、本次修正第二類傳染病「猴痘」名稱為「M痘」。
- 二、各類傳染病之通報定義及相關防治措施，請參考「傳染
病防治工作手冊」或至本部疾病管制署網站
(<http://www.cdc.gov.tw>)查詢。

部長薛瑞元

傳染病分類

類 別	傳染病名稱
第一類	天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群、狂犬病
第二類	白喉、傷寒、登革熱、流行性腦脊髓膜炎、副傷寒、小兒麻痺症、桿菌性痢疾、阿米巴性痢疾、瘧疾、麻疹、急性病毒性A型肝炎、腸道出血性大腸桿菌感染症、漢他病毒感染症候群、霍亂、德國麻疹、多重抗藥性結核病、屈公病、西尼羅熱、流行性斑疹傷寒、炭疽病、茲卡病毒感染症、M痘
第三類	百日咳、破傷風、日本腦炎、結核病（除多重抗藥性結核病外）、先天性德國麻疹症候群、急性病毒性肝炎（除A型外）、流行性腮腺炎、退伍軍人病、侵襲性b型嗜血桿菌感染症、梅毒、先天性梅毒、淋病、新生兒破傷風、腸病毒感染併發重症、人類免疫缺乏病毒感染、漢生病(Hansen's disease)
第四類	庖疹B病毒感染症、鉤端螺旋體病、類鼻疽、肉毒桿菌中毒、李斯特菌症、侵襲性肺炎鏈球菌感染症、Q熱、地方性斑疹傷寒、萊姆病、兔熱病、恙蟲病、水痘併發症、弓形蟲感染症、流感併發重症、庫賈氏病、布氏桿菌病、發熱伴血小板減少綜合症、嚴重特殊傳染性肺炎
第五類	裂谷熱、馬堡病毒感染出血熱、黃熱病、伊波拉病毒感染、拉薩熱、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症、新型A型流感